ÍNDICE



BRAȘOV 2



PRAGUE 5



SANTORINI 8



AMALFI 11



BARCELONA 14



LONDRA 17



MADEIRA 20



ANTALYA 23



OSLO 26



TINY HOUSE 29



CONTAINER EXTENSIBIL 32

viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viviendas simplificadas

Modelo	Casa prefabricada - VIEW BOX BRAŞOV
Especificaciones	(Longitud, anchura, Altura) 4m* 3m * 3,2m
Superficie	12 m^2
Capacidad máxima	2 (personas)
Potencia	8 kW
Peso neto	2,5 T





Se requiere un anticipo del 50 % para iniciar la producción de los modelos. Una vez finalizada la producción, se abona el 50 % restante antes de la carga para su entrega.

LAS CASAS SE ENTREGAN COMPLETAMENTE EQUIPADAS, TAL COMO SE MUESTRA EN LOS PLANOS Y EN LA PÁGINA DE DETALLES DEL PRODUCTO. OFRECEMOS EL MEJOR SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DEL MERCADO, SUPERIOR AL DE CUALQUIER OTRA FÁBRICA.

¡OFRECEMOS UNA GARANTÍA DE 50 AÑOS PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA!



View Box Brasov

VIEW BOX HOUSES

Especificaciones	Casa prefabricada - View Box Braşov	
Modelo	(L × An × Al) 4m * 3m * 3,2m	
Superficie	12㎡	
Capacidad máxima	2 (personas)	
Potencia	8 kW	
Peso neto	2,5 t	

Estructura periférica		
1	Estructura de acero galvanizado	Acero galvanizado de 2·3 mm
2	Tratamiento de superficie	Carcasa de aleación de aluminio de 2,5 mm
3	Estructura exterior	Pintura metálica de fluorocarbono
4	Capa de aislamiento e impermeabilización	Poliuretano (pulverizado en la parte superior e inferior, 30 cm. También pulverizado en el interior de la carcasa; paredes de 18·20 cm) + aislamiento en las paredes donde se instala el aire acondicionado
5	Fachadas acristaladas	Vidrio: acristalamiento aislante laminado con vidrio de seguridad LOW-E, configuración 6 + 12A + 6 mm (triple acristalamiento opcional).
6	Ventana tipo Velux	
7	Balcón panorámico	
8	Puerta de entrada	Puerta de entrada personalizada
9	Cerradura inteligente resistente al agua	Cerradura inteligente resistente al agua
10	Equipos eléctricos (aire acondicionado / calentador de agua)	Aire acondicionado de 2 HP + 1,5 HP / calentador de agua
11	Puerta del compartimento de equipos	Aleación de aluminio
12	Tira de luz LED de silicona	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
Equipamiento interior		
13	Techo	Aleación de aluminio de 2 mm
14	Pared	Panel de carbono cristal de 8 mm
15	Suelo	Suelo SPC ecológico de 6 mm
16	Tira de luz / LED	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
17	Pared	Panel de carbono cristal de 5 mm
18	Sistema de iluminación	Estándar
19	Riel eléctrico para cortinas	Estándar
20	Sistema de cortinas opacas / blackout	Estándar
Accesorios de baño		
21	Puerta de baño devidrioopaco	Puerta de vidrio mate con visibilidad unidireccional
22	Techo/pared	Techo personalizado de aleación de aluminio y paredes de fibra ecológica para el dormitorio
23	Cabezal de ducha	Estándar
24	Lavabo/mueble de lavabo/espejo de baño	Mármol artificial (estándar)
25	Grifo/ducha/desagüe de suelo	Estándar
26	Inodoro inteligente	Estándar
27	Suelo	Suelo de mármol artificial para baño (blanco)
28	Calefactor de baño	Estándar
Tuberías de agua y electricidad (tuberías de desagüe unidas en una sola conducción)		
29 30	Cable de red	Norma europea
31	Conductos para cable aislado de PVC	
32	Tubería de drenaje	
33	Enchufe	
	Paneldeinterruptores / panelUSB	
Sistema de control inteligente		
34	Panel con sensor de tarjeta de acceso para la electricidad	Norma europea
35	Panel de funciones multisituación	
36	Sistema de iluminación	
37	Sistema de cortinas	
38	Sistema de audio MP3	
39	Control por vozinteligente	
Accesorios		
40	Anillas de suspensión / puntos de anclaje para transporte	Acero
41	Pata de apoyo	Acero
Configuración opcional		
42	Sistema de calefacción por suelo radiante	
43	Sistema de protección eléctrica y térmica para el suministro de agua y el drenaje.	
44	Proyector + pantalla	
45	Cama	

Staircases





View Box Brasov

VIEW BOX HOUSES

View Box Brasov

VIEW BOX HOUSES
PREFAB DREAMS

viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viviendas fáciles

Modelo	Casa prefabricada -VIEW BOX PRAGUE
Especificaciones	(Longitud, anchura, Altur) 5,6 m × 3,3 m × 3,2 m
Superficie	18 m^2
Capacidad máxima	2 (Personas)
Potencia instalada	12.5KW
Peso	4T



Se requiere un anticipo del 50 % para iniciar la producción de los modelos. Una vez finalizada la producción, se abona el 50 % restante antes de la carga para su entrega.

LAS CASAS SE ENTREGAN COMPLETAMENTE EQUIPADAS, TAL COMO SE MUESTRA EN LOS PLANOS Y EN LA PÁGINA DE DETALLES DEL PRODUCTO. OFRECEMOS EL MEJOR SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DEL MERCADO, SUPERIOR AL DE CUALQUIER OTRA FÁBRICA.

¡OFRECEMOS UNA GARANTÍA DE 50 AÑOS PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA!



View Box Prague

VIEW BOX HOUSES

Modelo	Casa prefabricada – View Box Prague	
Dimensiones	(L × An × Al): 5,6 m × 3,3 m × 3,2 m	
Superficie	18 m²	
Capacidad de personas	2 (personas)	
Potencia instalada	10KW	
Peso neto	3T	
Estructura periférica		
1	Estructura de acero galvanizado	Acero galvanizado de 2·3 mm
2	Carcasa	Carcasa de aleación de aluminio de 2,5 mm
3	Tratamiento superficial	Pintura metálica de fluorocarbono
4	Capa de aislamiento e impermeabilización	Poliuretano (pulverizado en la parte superior e inferior, 30 cm, también en el interior de la carcasa; paredes de 18·20 cm); aislamiento en las paredes donde se instala el aire acondicionado
5	Muros cortina de vidrio	Vidrio: acristalamiento aislante laminado con vidrio de seguridad LOW-E, configuración 6 + 12A + 6 mm (triple acristalamiento opcional)
6	Claraboya	
7	Balcón panorámico	
8	Puerta de entrada	Puerta de entrada personalizada
9	Cerradura inteligente resistente al agua	Cerradura inteligente resistente al agua
10	Compartimento de equipos eléctricos (aire acondicionado / calentador de agua)	Aire acondicionado de 2 HP + 1,5 HP / calentador de agua
11	Puerta del compartimento de equipos	Aleación de aluminio
12	Estructura exterior con tira de luz LED de silicona	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
Equipamiento interior		
13	Techo	Aleación de aluminio de 2 mm
14	Pared	Panel de carbono cristal de 8 mm
15	Suelo	Suelo SPC ecológico de 6 mm
16	Tira de luz / LED	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
17	Pared	Panel de carbono cristal de 5 mm
18	Sistema de iluminación	estándar
19	Riel eléctrico para cortinas	estándar
20	Sistema de cortinas opacas / blackout	estándar
Accesorios de baño		
21	Puerta de baño de vidrio opaco	Puerta de vidrio mate con visibilidad unidireccional
22	Techo/pared	Techo personalizado de aleación de aluminio y paredes de fibra ecológica para el dormitorio
23	Cabezal de ducha	estándar
24	Lavabo/mueble de lavabo/espejo de baño	Mármol artificial (estándar)
25	Grifo/ducha/desagüe de suelo	estándar
26	Inodoro inteligente	estándar
27	Suelo	Suelo de mármol artificial para baño (blanco)
28	Calefactor de baño	estándar
Tuberías de agua y electricidad(desagüeen una sola conducción)		
29	Cable de red	**Norma europea**
30	Conductos para cable aislado de PVC	
31	Tubería de drenaje	
32	Enchufe	
33	Panel de interruptores / panel USB	
Sistema de control inteligente		
34	Panel con sensor de tarjeta de acceso para la electricidad	**Norma europea**
35	Panel de funciones multisituación	
36	Sistema de iluminación	
37	Control por voz inteligente	
38	Sistema de cortinas	
39	Sistema de audio MP3	
Accesorios		
40	Anillas de suspensión / puntos de anclaje para transporte	Acero
41	Patade apoyo	Acero
Configuración opcional		
42	Sistema de protección eléctrica y térmica para el suministro de agua y el drenaje.	
43	Proyector + pantalla	
44	Cocina	
45	Încălzire în pardoseală	
46	Mesadebar	
47	Cama/sofá cama	

48	3 armarios debajo de la cama
49	2 armarios
50	Frigorifico
51	Taburete de bar*2
52	Escaleras





View Box Prague

VIEW BOX HOUSES | View Box Prague

viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viviendas simplificadas

Modelo	Casa prefabricada - VIEW BOX SANTORINI
Especificaciones	Largo × Ancho × Alto 5,6 m * 3,3 m * 3,2 m
Superficie	18㎡
Capacidad máxima	2 (personas)
Potencia	10 kW
Peso neto	3T



Se requiere un anticipo del 50 % para iniciar la producción de los modelos. Una vez finalizada la producción, se abona el 50 % restante antes de la carga para su entrega.

LAS CASAS SE ENTREGAN COMPLETAMENTE EQUIPADAS, TAL COMO SE MUESTRA EN LOS PLANOS Y EN LA PÁGINA DE DETALLES DEL PRODUCTO. OFRECEMOS EL MEJOR SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DEL MERCADO, SUPERIOR AL DE CUALQUIER OTRA FÁBRICA.

¡OFRECEMOS UNA GARANTÍA DE 50 AÑOS PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA!



View Box Santorini

VIEW BOX HOUSES

Modelo	Casa prefabricada – View Box Santorini
Dimensiones	(L × An × Al): 5,6 m × 3,3 m × 3,2 m
Superficie	18㎡
Capacidad de personas	2 (personas)
Potencia instalada	10KW
Peso neto	3T



Estructura periférica		
1	Estructura de acero galvanizado	Acero galvanizado de 2·3 mm
2	Carcasa	Carcasa de aleación de aluminio de 2,5 mm
3	Tratamiento superficial	Pintura metálica de fluorocarbono
4	Capa de aislamiento e impermeabilización	Poliuretano (pulverizado en la parte superior e inferior, 30 cm, también en el interior de la carcasa; paredes de 18·20 cm); aislamiento en las paredes donde se instala el aire acondicionado
5	Muros cortina de vidrio	Vidrio: acristalamiento aislante laminado con vidrio de seguridad LOW-E, configuración 6 + 12A + 6 mm (triple acristalamiento opcional).
6	Claraboya	
7	Balcón panorámico	
8	Puerta de entrada	Puerta de entrada personalizada
9	Cerradura inteligente resistente al agua	Cerradura inteligente resistente al agua
10	Compartimento de equipos eléctricos (aire acondicionado / calentador de agua)	Aire acondicionado de 2 HP + 1,5 HP / calentador de agua
11	Puerta del compartimento de equipos	Aleación de aluminio
12	Estructura exterior con tira LED de silicona	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
Equipamiento interior		
13	Techo	Aleación de aluminio de 2 mm
14	Pared	Panel de carbono cristal de 8 mm
15	Suelo	Suelo SPC ecológico de 6 mm
16	Tira de luz / LED	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
17	Pared	Panel de carbono cristal de 5 mm
18	Sistema de iluminación	Estándar
19	Riel eléctrico para cortinas	Estándar
20	Sistema de cortinas opacas / blackout	Estándar
Accesorios de baño		
21	Puerta de baño de vidrio opaco	Puerta de vidrio mate con visibilidad unidireccional
22	Techo/pared	Techo personalizado de aleación de aluminio y paredes de fibra ecológica para el dormitorio
23	Cabezal de ducha	Estándar
24	Lavabo/mueble de lavabo/espejo de baño	Mármol artificial (estándar)
25	Grifo/ducha/desagüe de suelo	Estándar
26	Inodoro inteligente	Estándar
27	Suelo	Suelo de mármol artificial para baño (blanco)
28	Calefactor de baño	Estándar
Tuberías de agua y electricidad (tuberías de desagüe unidas en una sola conducción)		
29	Cable de red	Norma europea
30	Conductos para cable aislado de PVC	
31	Tubería de drenaje	
32	Enchufe	
33	Panel de interruptores / panel USB	
Sistema de control inteligente		
34	Panel con sensor de tarjeta de acceso para la electricidad	Norma europea
35	Panel de funciones multisituación	
36	Sistema de iluminación	
37	Sistema de cortinas	
38	Sistema de audio MP3	
39	Control por voz inteligente	
Accesorios		
40	Anillas de suspensión / puntos de anclaje para transporte	Acero
41	Pata de apoyo	Acero
Configuración opcional		
42	Sistema de protección eléctrica y térmica para el suministro de agua y el drenaje.	
43	Proyector + pantalla	
44	Cocina	
45	Calefacción por suelo radiante	
46	Mesadebar	
47	Cama/sofá cama	

48	3 armarios debajo de la cama
49	2 armarios
50	Frigorífico
51	taburete de bar
52	Escaleras
53	2 sillas de exterior + una mesa auxiliar redonda pequeña (gris)





View Box Santorini

viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viviendas simplificadas

Modelo	Casa prefabricada - VIEW BOX AMALFI
Especificaciones	(Longitud, anchura, Altura) 8,5 m * 3,3 m * 3,2 m
Superficie	28 m^2
Capacidad máxima	2 (personas)
Potencia	12,5 kW
Peso neto	5T



Se requiere un anticipo del 50 % para iniciar la producción de los modelos. Una vez finalizada la producción, se abona el 50 % restante antes de la carga para su entrega.

LAS CASAS SE ENTREGAN COMPLETAMENTE EQUIPADAS, TAL COMO SE MUESTRA EN LOS PLANOS Y EN LA PÁGINA DE DETALLES DEL PRODUCTO. OFRECEMOS EL MEJOR SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DEL MERCADO, SUPERIOR AL DE CUALQUIER OTRA FÁBRICA.

¡OFRECEMOS UNA GARANTÍA DE 50 AÑOS PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA!



View Box Amalfi

VIEW BOX HOUSES

Modelo	Casa prefabricada – View Box Amalfi	
Especificaciones	(L × An × Al): 8,5 m * 3,3 m * 3,2 m	
Superficie	28㎡	
Capacidad máxima	2 (personas)	
Potencia instalada	12,5 KW	
Peso neto	5T	
Estructura periférica		
1	Estructura de acero galvanizado	Acero galvanizado de 2·3 mm
2	Estructura exterior	Carcasade aleacióndealuminio de2,5mm
3	Tratamiento superficial	Pintura metálica de fluorocarbono
4	Capa de aislamiento e impermeabilización	Poliuretano (pulverizado en la parte superior einferior, 30 cm. También pulverizado en el interior de la carcasa; paredes de 18·20 cm) + aislamiento en las paredes donde se instala el aire acondicionado
5	Fachadas acristaladas	Vidrio: acristalamiento aislante laminado con vidrio de seguridad LOW-E, configuración 6 + 12A + 6 mm (triple acristalamiento opcional).
6	Ventana tipo Velux	
7	Balcón panorámico	
8	Puerta de entrada	Puerta de entrada personalizada
9	Cerradura inteligente resistente al agua	Cerradura inteligente resistente al agua
10	Equipos eléctricos (aire acondicionado / calentador de agua)	Aire acondicionado de 2 HP + 1,5 HP / calentador de agua
11	Puerta del compartimento de equipos	Aleación de aluminio
12	Tira de luz LED de silicona	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
Equipamiento interior		
13	Techo	Aleación de aluminio de 2 mm
14	Pared	Panel de carbono cristal de 8 mm
15	Suelo	Suelo SPC ecológico de 6 mm
16	Tira de luz / LED	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
17	Pared	Panel de carbono cristal de 5 mm
18	Sistema de iluminación	Estándar
19	Riel eléctrico para cortinas	Estándar
20	Sistema de cortinas opacas / blackout	Estándar
Accesorios de baño		
21	Puerta de baño de vidrio opaco	Puerta de vidrio mate con visibilidad unidireccional
22	Techo/pared	Techo personalizado de aleación de aluminio y paredes de fibra ecológica para el dormitorio
23	Cabezal de ducha	Estándar
24	Lavabo/mueble de lavabo/espejo de baño	Mármol artificial (estándar)
25	Grifo/ducha/desagüe de suelo	Estándar
26	Inodoro inteligente	Estándar
27	Suelo	Suelo de mármol artificial para baño (blanco)
28	Calefactor de baño	Estándar
Tuberías de agua y electricidad (tuberías de desagüe unidas en una sola conducción)		
29 30	Cable de red	**Norma europea**
31	Conductos para cable aislado de PVC	
32	Tubería de drenaje	
33	Enchufe	
	Panel de interruptores / panel USB	
Sistema de control inteligente		
34	Panou cu senzor de card de acces pentru energia electrica	**Norma europea**
35	Panel de funciones multisituación	
36	Sistema de iluminación	
37	Sistema de cortinas	
38	Sistema de audio MP3	
39	Control por voz inteligente	
Accesorios		
40	Anillas de suspensión / puntos de anclaje para transporte	Acero
41	Pata de apoyo	Acero
Configuración opcional		
42	Sistema de calefacción por suelo radiante	
43	Sistema de protección eléctrica y térmica para el suministro de agua y el drenaje.	
44	Proyector + pantalla	
45	Cocina	
46	Mesa de bar	
47	Una cama	

48	3 armarios debajo de la cama
49	2 armarios
50	Frigorifico
51	Taburete de bar
52	Escaleras
53	2 sillas de exterior + una mesa auxiliar redonda pequeña (gris)





View Box Amalfi

viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viviendas simplificadas

Modelo	Casa prefabricada - VIEWB OXBARCELONA
Especificaciones	(L, An, Al) 8,5 m * 3,3 m * 3,2 m
Superficie	28 m^2
Capacidad máxima	4 (Persoane)
Potencia	13,5 kW
Peso neto	5T



Se requiere un anticipo del 50 % para iniciar la producción de los modelos. Una vez finalizada la producción, se abona el 50 % restante antes de la carga para su entrega.

LAS CASAS SE ENTREGAN COMPLETAMENTE EQUIPADAS, TAL COMO SE MUESTRA EN LOS PLANOS Y EN LA PÁGINA DE DETALLES DEL PRODUCTO. OFRECEMOS EL MEJOR SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DEL MERCADO, SUPERIOR AL DE CUALQUIER OTRA FÁBRICA.

¡OFRECEMOS UNA GARANTÍA DE 50 AÑOS PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA!



VIEW BOX HOUSES

Modelo	Casa prefabricada – View Box Barcelona
Especificaciones	(L × An × Al): 8,5 m * 3,3 m * 3,2 m
Superficie	28㎡
Capacidad máxima	2 (personas)
Potencia instalada	12,5 KW
Peso neto	5T



Estructura periférica		
1	Estructura de acero galvanizado	Acero galvanizado de 2·3 mm
2	Estructura exterior	Carcasade aleacióndealuminio de2,5mm
3	Tratamiento superficial	Pintura metálica de fluorocarbono
4	Capa de aislamiento e impermeabilización	Poliuretano (pulverizado en la parte superior einferior, 30 cm. También pulverizado en el interior de la carcasa; paredes de 18·20 cm) + aislamiento en las paredes donde se instala el aire acondicionado
5	Fachadas acristaladas	Vidrio: acristalamiento aislante laminado con vidrio de seguridad LOW-E, configuración 6 + 12A + 6 mm (triple acristalamiento opcional).
6	Ventana tipo Velux	
7	Balcón panorámico	
8	Puerta de entrada	Puerta de entrada personalizada
9	Cerradura inteligente resistente al agua	Cerradura inteligente resistente al agua
10	Equipos eléctricos (aire acondicionado / calentador de agua)	Aire acondicionado de 2 HP + 1,5 HP / calentador de agua
11	Puerta del compartimento de equipos	Aleación de aluminio
12	Tira de luz LED de silicona	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
Equipamiento interior		
13	Techo	Aleación de aluminio de 2 mm
14	Pared	Panel de carbono cristal de 8 mm
15	Suelo	Suelo SPC ecológico de 6 mm
16	Tira de luz / LED	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
17	Pared	Panel de carbono cristal de 5 mm
18	Sistema de iluminación	Estándar
19	Riel eléctrico para cortinas	Estándar
20	Sistema de cortinas opacas / blackout	Estándar
Accesorios de baño		
21	Puerta de baño de vidrio opaco	Puerta de vidrio mate con visibilidad unidireccional
22	Techo/pared	Techo personalizado de aleación de aluminio y paredes de fibra ecológica para el dormitorio
23	Cabezal de ducha	Estándar
24	Lavabo/mueble de lavabo/espejo de baño	Mármol artificial (estándar)
25	Grifo/ducha/desagüe de suelo	Estándar
26	Inodoro inteligente	Estándar
27	Suelo	Suelo de mármol artificial para baño (blanco)
28	Calefactor de baño	Estándar
Tuberías de agua y electricidad (tuberías de desagüe unidas en una sola conducción)		
29	Cable de red	**Norma europea**
30	Conductos para cable aislado de PVC	
31	Tubería de drenaje	
32	Enchufe	
33	Panel de interruptores / panel USB	
Sistema de control inteligente		
34	Panou cu senzor de card de acces pentru energia electrica	**Norma europea**
35	Panel de funciones multisituación	
36	Sistema de iluminación	
37	Sistema de cortinas	
38	Sistema de audio MP3	
39	Control por voz inteligente	
Accesorios		
40	Anillas de suspensión / puntos de anclaje para transporte	Acero
41	Pata de apoyo	Acero
Configuración opcional		
42	Sistema de calefacción por suelo radiante	
43	Sistema de protección eléctrica y térmica para el suministro de agua y el drenaje.	
44	Proyector + pantalla	
45	Cocina	
46	Mesa de bar	
47	Una cama	

48	Una cama
49	2 armarios
50	Puerta del dormitorio
51	Frigorifico
52	Taburete de bar
53	Escaleras
54	3 armarios debajo de la cama







BEST SELLER

VIEW BOX HOUSES

viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viviendas fáciles

MODELO	Casa prefabricada - VIEW BOX LONDON
Especificaciones	L, An, Al 11,5 m × 3,3 m × 3,2 m
Superficie	38 m^2
Capacidad máxima	4-6 (Personas)
Potencia instalada	15KW
Peso	10T



Se requiere un anticipo del 50 % para iniciar la producción de los modelos. Una vez finalizada la producción, se abona el 50 % restante antes de la carga para su entrega.

LAS CASAS SE ENTREGAN COMPLETAMENTE EQUIPADAS, TAL COMO SE MUESTRA EN LOS PLANOS Y EN LA PÁGINA DE DETALLES DEL PRODUCTO. OFRECEMOS EL MEJOR SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DEL MERCADO, SUPERIOR AL DE CUALQUIER OTRA FÁBRICA.

¡OFRECEMOS UNA GARANTÍA DE 50 AÑOS PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA!



VIEW BOX HOUSES

Modelo	Casa prefabricada – View Box London	
Especificaciones	(L × An × Al): 11.5 m * 3,3 m * 3,2 m	
Superficie	28㎡	
Capacidad máxima	2 (personas)	
Potencia instalada	12,5 KW	
Peso neto	5T	
Estructura periférica		
1	Estructura de acero galvanizado	Acero galvanizado de 2·3 mm
2	Estructura exterior	Carcasade aleacióndealuminio de2,5mm
3	Tratamiento superficial	Pintura metálica de fluorocarbono
4	Capa de aislamiento e impermeabilización	Poliuretano (pulverizado en la parte superior einferior, 30 cm. También pulverizado en el interior de la carcasa; paredes de 18·20 cm) + aislamiento en las paredes donde se instala el aire acondicionado
5	Fachadas acristaladas	Vidrio: acristalamiento aislante laminado con vidrio de seguridad LOW-E, configuración 6 + 12A + 6 mm (triple acristalamiento opcional).
6	Ventana tipo Velux	
7	Balcón panorámico	
8	Puerta de entrada	Puerta de entrada personalizada
9	Cerradura inteligente resistente al agua	Cerradura inteligente resistente al agua
10	Equipos eléctricos (aire acondicionado / calentador de agua)	Aire acondicionado de 2 HP + 1,5 HP / calentador de agua
11	Puerta del compartimento de equipos	Aleación de aluminio
12	Tira de luz LED de silicona	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
Equipamiento interior		
13	Techo	Aleación de aluminio de 2 mm
14	Pared	Panel de carbono cristal de 8 mm
15	Suelo	Suelo SPC ecológico de 6 mm
16	Tira de luz / LED	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
17	Pared	Panel de carbono cristal de 5 mm
18	Sistema de iluminación	Estándar
19	Riel eléctrico para cortinas	Estándar
20	Sistema de cortinas opacas / blackout	Estándar
Accesorios de baño		
21	Puerta de baño de vidrio opaco	Puerta de vidrio mate con visibilidad unidireccional
22	Techo/pared	Techo personalizado de aleación de aluminio y paredes de fibra ecológica para el dormitorio
23	Cabezal de ducha	Estándar
24	Lavabo/mueble de lavabo/espejo de baño	Mármol artificial (estándar)
25	Grifo/ducha/desagüe de suelo	Estándar
26	Inodoro inteligente	Estándar
27	Suelo	Suelo de mármol artificial para baño (blanco)
28	Calefactor de baño	Estándar
Tuberías de agua y electricidad (tuberías de desagüe unidas en una sola conducción)		
29	Cable de red	**Norma europea**
30	Conductos para cable aislado de PVC	
31	Tubería de drenaje	
32	Enchufe	
33	Panel de interruptores / panel USB	
Sistema de control inteligente		
34	Panou cu senzor de card de acces pentru energia electrica	**Norma europea**
35	Panel de funciones multisituación	
36	Sistema de iluminación	
37	Sistema de cortinas	
38	Sistema de audio MP3	
39	Control por voz inteligente	
Accesorios		
40	Anillas de suspensión / puntos de anclaje para transporte	Acero
41	Pata de apoyo	Acero
Configuración opcional		
42	Sistema de calefacción por suelo radiante	
43	Sistema de protección eléctrica y térmica para el suministro de agua y el drenaje.	
44	Proyector + pantalla	
45	Cocina	
46	Mesa de bar	
47	Una cama	

48	Una cama
49	2 armarios
50	Puerta del dormitorio
51	Frigorifico
52	taburete de bar
53	Escaleras
54	3 armarios debajo de la cama





View Box London

BEST SELLER

VIEW BOX HOUSES

viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viviendas simplificadas

Modelo	Casa prefabricada - VIEW BOX MADEIRA
Especificaciones	L, An, Al 11,5 m * 3,3 m * 3,2 m
Superficie	38 m^2
Capacidad máxima	4·6 (personas)
Potencia	15 kW
Peso neto	10T



Se requiere un anticipo del 50 % para iniciar la producción de los modelos. Una vez finalizada la producción, se abona el 50 % restante antes de la carga para su entrega.

LAS CASAS SE ENTREGAN COMPLETAMENTE EQUIPADAS, TAL COMO SE MUESTRA EN LOS PLANOS Y EN LA PÁGINA DE DETALLES DEL PRODUCTO. OFRECEMOS EL MEJOR SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DEL MERCADO, SUPERIOR AL DE CUALQUIER OTRA FÁBRICA.

¡OFRECEMOS UNA GARANTÍA DE 50 AÑOS PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA!



View Box Madeira

VIEW BOX HOUSES

Modelo	Casa prefabricada – View Box Madeira
Especificaciones	(L × An × Al): 11.5 m * 3,3 m * 3,2 m
Superficie	28㎡
Capacidad máxima	2 (personas)
Potencia instalada	12,5 KW
Peso neto	5T



Estructura periférica		
1	Estructura de acero galvanizado	Acero galvanizado de 2·3 mm
2	Estructura exterior	Carcasade aleacióndealuminio de2,5mm
3	Tratamiento superficial	Pintura metálica de fluorocarbono
4	Capa de aislamiento e impermeabilización	Poliuretano (pulverizado en la parte superior einferior, 30 cm. También pulverizado en el interior de la carcasa; paredes de 18·20 cm) + aislamiento en las paredes donde se instala el aire acondicionado
5	Fachadas acristaladas	Vidrio: acristalamiento aislante laminado con vidrio de seguridad LOW-E, configuración 6 + 12A + 6 mm (triple acristalamiento opcional).
6	Ventana tipo Velux	
7	Balcón panorámico	
8	Puerta de entrada	Puerta de entrada personalizada
9		
10	Cerradura inteligente resistente al agua	Cerradura inteligente resistente al agua
	Equipos eléctricos (aire acondicionado / calentador de agua)	Aire acondicionado de 2 HP + 1,5 HP / calentador de agua
11	Puerta del compartimento de equipos	Aleación de aluminio
12	Tira de luz LED de silicona	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
Equipamiento interior		
13	Techo	Aleación de aluminio de 2 mm
14	Pared	Panel de carbono cristal de 8 mm
15	Suelo	Suelo SPC ecológico de 6 mm
16	Tira de luz / LED	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
17	Pared	Panel de carbono cristal de 5 mm
18	Sistema de iluminación	Estándar
19	Riel eléctrico para cortinas	Estándar
20	Sistema de cortinas opacas / blackout	Estándar
Accesorios de baño		
21	Puerta de baño de vidrio opaco	Puerta de vidrio mate con visibilidad unidireccional
22	Techo/pared	Techo personalizado de aleación de aluminio y paredes de fibra ecológica para el dormitorio
23	Cabezal de ducha	Estándar
24	Lavabo/mueble de lavabo/espejo de baño	Mármol artificial (estándar)
25	Grifo/ducha/desagüe de suelo	Estándar
26	Inodoro inteligente	Estándar
27	Suelo	Suelo de mármol artificial para baño (blanco)
28	Calefactor de baño	Estándar
Tuberías de agua y electricidad (tuberías de desagüe unidas en una sola conducción)		
29	Cable de red	**Norma europea**
30	Conductos para cable aislado de PVC	
31	Tubería de drenaje	
32	Enchufe	
33	Panel de interruptores / panel USB	
Sistema de control inteligente		
34	Panou cu senzor de card de acces pentru energia electrica	**Norma europea**
35	Panel de funciones multisituación	
36	Sistema de iluminación	
37	Sistema de cortinas	
38	Sistema de audio MP3	
39	Control por voz inteligente	
Accesorios		
40	Anillas de suspensión / puntos de anclaje para transporte	Acero
41	Pata de apoyo	Acero
Configuración opcional		
42	Sistema de calefacción por suelo radiante	
43	Sistema de protección eléctrica y térmica para el suministro de agua y el drenaje.	
44	Proyector + pantalla	
45	Cocina	
46	Mesa de bar	
47	Una cama	

48	Una cama
49	2 armarios
50	Puerta del dormitorio
51	2 sillas de exterior + una mesa auxiliar redonda pequeña (gris)
52	Frigorífico
53	2 sillas y una mesa
54	Escalera
55	3 armarios debajo de la cama





View Box Madeira

VIEW BOX HOUSES

View Box Madeira

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viviendas simplificadas

Modelo	Casa prefabricada - VIEW BOX ANTALYA
Especificaciones	L, An, Al 11,5 m * 3,3 m * 3,2 m
Superficie	38 m²
Capacidad máxima	4-6 (personas)
Potencia	15 kW
Peso neto	9T





Se requiere un anticipo del 50 % para iniciar la producción de los modelos. Una vez finalizada la producción, se abona el 50 % restante antes de la carga para su entrega.

LAS CASAS SE ENTREGAN COMPLETAMENTE EQUIPADAS, TAL COMO SE MUESTRA EN LOS PLANOS Y EN LA PÁGINA DE DETALLES DEL PRODUCTO. OFRECEMOS EL MEJOR SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DEL MERCADO, SUPERIOR AL DE CUALQUIER OTRA FÁBRICA.

¡OFRECEMOS UNA GARANTÍA DE 50 AÑOS PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA!



View Box Antalya

VIEW BOX HOUSES

Modelo	Casa prefabricada – View Box Antalya
Especificaciones	(L × An × Al): 11.5 m * 3,3 m * 3,2 m
Superficie	28㎡
Capacidad máxima	2 (personas)
Potencia instalada	12,5 KW
Peso neto	5T



Estructura periférica		
1	Estructura de acero galvanizado	Acero galvanizado de 2·3 mm
2	Estructura exterior	Carcasade aleacióndealuminio de2,5mm
3	Tratamiento superficial	Pintura metálica de fluorocarbono
4	Capa de aislamiento e impermeabilización	Poliuretano (pulverizado en la parte superior einferior, 30 cm. También pulverizado en el interior de la carcasa; paredes de 18·20 cm) + aislamiento en las paredes donde se instala el aire acondicionado
5	Fachadas acristaladas	Vidrio: acristalamiento aislante laminado con vidrio de seguridad LOW-E, configuración 6 + 12A + 6 mm (triple acristalamiento opcional).
6	Ventana tipo Velux	
7	Balcón panorámico	
8	Puerta de entrada	Puerta de entrada personalizada
9	Cerradura inteligente resistente al agua	Cerradura inteligente resistente al agua
10	Equipos eléctricos (aire acondicionado / calentador de agua)	Aire acondicionado de 2 HP + 1,5 HP / calentador de agua
11	Puerta del compartimento de equipos	Aleación de aluminio
12	Tira de luz LED de silicona	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
Equipamiento interior		
13	Techo	Aleación de aluminio de 2 mm
14	Pared	Panel de carbono cristal de 8 mm
15	Suelo	Suelo SPC ecológico de 6 mm
16	Tira de luz / LED	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
17	Pared	Panel de carbono cristal de 5 mm
18	Sistema de iluminación	Estándar
19	Riel eléctrico para cortinas	Estándar
20	Sistema de cortinas opacas / blackout	Estándar
Accesorios de baño		
21	Puerta de baño de vidrio opaco	Puerta de vidrio mate con visibilidad unidireccional
22	Techo/pared	Techo personalizado de aleación de aluminio y paredes de fibra ecológica para el dormitorio
23	Cabezal de ducha	Estándar
24	Lavabo/mueble de lavabo/espejo de baño	Mármol artificial (estándar)
25	Grifo/ducha/desagüe de suelo	Estándar
26	Inodoro inteligente	Estándar
27	Suelo	Suelo de mármol artificial para baño (blanco)
28	Calefactor de baño	Estándar
Tuberías de agua y electricidad (tuberías de desagüe unidas en una sola conducción)		
29	Cable de red	**Norma europea**
30	Conductos para cable aislado de PVC	
31	Tubería de drenaje	
32	Enchufe	
33	Panel de interruptores / panel USB	
Sistema de control inteligente		
34	Panou cu senzor de card de acces pentru energia electrica	**Norma europea**
35	Panel de funciones multisituación	
36	Sistema de iluminación	
37	Sistema de cortinas	
38	Sistema de audio MP3	
39	Control por voz inteligente	
Accesorios		
40	Anillas de suspensión / puntos de anclaje para transporte	Acero
41	Pata de apoyo	Acero
Configuración opcional		
42	Sistema de calefacción por suelo radiante	
43	Sistema de protección eléctrica y térmica para el suministro de agua y el drenaje.	
44	Proyector + pantalla	
45	Cocina	
46	Mesa de bar	
47	Una cama	

48	Una cama
49	2 armarios
50	Puerta del dormitorio
51	Frigorifico
52	taburete de bar
53	Escaleras
54	3 armarios debajo de la cama





View Box Antalya

BEST SELLER

VIEW BOX HOUSES

viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viviendas simplificadas

Modelo	Casa prefabricada - VIEW BOX OSLO
Especificaciones	(Longitud, anchura, Altura) 11,5 m * 3,3 m * 3,2 m
Superficie	38 m^2
Capacidad máxima	4-6 (personas)
Potencia	15 kW
Peso neto	10T



Se requiere un anticipo del 50 % para iniciar la producción de los modelos. Una vez finalizada la producción, se abona el 50 % restante antes de la carga para su entrega.

LAS CASAS SE ENTREGAN COMPLETAMENTE EQUIPADAS, TAL COMO SE MUESTRA EN LOS PLANOS Y EN LA PÁGINA DE DETALLES DEL PRODUCTO. OFRECEMOS EL MEJOR SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DEL MERCADO, SUPERIOR AL DE CUALQUIER OTRA FÁBRICA.

¡OFRECEMOS UNA GARANTÍA DE 50 AÑOS PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA!



VIEW BOX HOUSES

VIEW BOX HOUSES

Modelo	Casa prefabricada – View Box Oslo	
Especificaciones	(L × An × Al): 11.5 m * 3,3 m * 3,2 m	
Superficie	28㎡	
Capacidad máxima	2 (personas)	
Potencia instalada	12,5 KW	
Peso neto	5T	
Estructura periférica		
1	Estructura de acero galvanizado	Acero galvanizado de 2·3 mm
2	Estructura exterior	Carcasade aleacióndealuminio de2,5mm
3	Tratamiento superficial	Pintura metálica de fluorocarbono
4	Capa de aislamiento e impermeabilización	Poliuretano (pulverizado en la parte superior einferior, 30 cm. También pulverizado en el interior de la carcasa; paredes de 18·20 cm) + aislamiento en las paredes donde se instala el aire acondicionado
5	Fachadas acristaladas	Vidrio: acristalamiento aislante laminado con vidrio de seguridad LOW-E, configuración 6 + 12A + 6 mm (triple acristalamiento opcional).
6	Ventana tipo Velux	
7	Balcón panorámico	
8	Puerta de entrada	Puerta de entrada personalizada
9	Cerradura inteligente resistente al agua	Cerradura inteligente resistente al agua
10	Equipos eléctricos (aire acondicionado / calentador de agua)	Aire acondicionado de 2 HP + 1,5 HP / calentador de agua
11	Puerta del compartimento de equipos	Aleación de aluminio
12	Tira de luz LED de silicona	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
Equipamiento interior		
13	Techo	Aleación de aluminio de 2 mm
14	Pared	Panel de carbono cristal de 8 mm
15	Suelo	Suelo SPC ecológico de 6 mm
16	Tira de luz / LED	Temperatura de color (2.000·3.000 K)
17	Pared	Panel de carbono cristal de 5 mm
18	Sistema de iluminación	Estándar
19	Riel eléctrico para cortinas	Estándar
20	Sistema de cortinas opacas / blackout	Estándar
Accesorios de baño		
21	Puerta de baño de vidrio opaco	Puerta de vidrio mate con visibilidad unidireccional
22	Techo/pared	Techo personalizado de aleación de aluminio y paredes de fibra ecológica para el dormitorio
23	Cabezal de ducha	Estándar
24	Lavabo/mueble de lavabo/espejo de baño	Mármol artificial (estándar)
25	Grifo/ducha/desagüe de suelo	Estándar
26	Inodoro inteligente	Estándar
27	Suelo	Suelo de mármol artificial para baño (blanco)
28	Calefactor de baño	Estándar
Tuberías de agua y electricidad (tuberías de desagüe unidas en una sola conducción)		
29	Cable de red	**Norma europea**
30	Conductos para cable aislado de PVC	
31	Tubería de drenaje	
32	Enchufe	
33	Panel de interruptores / panel USB	
Sistema de control inteligente		
34	Panou cu senzor de card de acces pentru energia electrica	**Norma europea**
35	Panel de funciones multisituación	
36	Sistema de iluminación	
37	Sistema de cortinas	
38	Sistema de audio MP3	
39	Control por voz inteligente	
Accesorios		
40	Anillas de suspensión / puntos de anclaje para transporte	Acero
41	Pata de apoyo	Acero
Configuración opcional		
42	Sistema de calefacción por suelo radiante	
43	Sistema de protección eléctrica y térmica para el suministro de agua y el drenaje.	
44	Proyector + pantalla	
45	Cocina	
46	Mesa de bar	
47	Una cama	

48	Una cama
49	2 armarios
50	Puerta del dormitorio
51	Frigorifico
52	taburete de bar
53	Escaleras
54	3 armarios debajo de la cama





viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viviendas simplificadas

Modelo	Casa prefabricada Tiny House
Especificaciones	L, An, Al 6.6m*3.2m*3.25m
Superficie	21㎡
Capacidad máxima	2·4 (personas)
Potencia	5 kW
Peso neto	3.8 T



La casa se entrega en forma de kit de montaje. Opcionalmente, podemos ofrecer el servicio de montaje en la ubicación indicada. El coste del montaje es de 1.500 EUR + IVA.

Se requiere un depósito del 50 % para iniciar la producción de los modelos; una vez finalizados, se abona el 50 % restante antes de la carga para la entrega.

LA CASA ESTÁ EQUIPADA TAL COMO SE MUESTRA EN LOS PLANOS Y EN LA PÁGINA DE DETALLES DEL PRODUCTO. AISLAMIENTO TÉRMICO OPTIMIZADO PARA SU USO DURANTE LAS CUATRO ESTACIONES.



VIEW BOX HOUSES

Modelo	**Tiny House**	
Especificaciones	L*An*Al 6.6m*3.2m*3.25m	
Superficie	21 ㎡	
Capacidad máxima	2-4 personas	
Capacitate instalată	5KW	
Peso neto	12T	
Estructura perimetral principal		
1	Marco modular principal (estructura de acero galvanizado + G550)	Estándar
2	Pared exterior (panel exterior de aleación impermeable de 16 mm)	Estándar
3	Tratamiento superficial de la carcasa (pintura metálica de fluorocarbono)	Estándar
4	Aislamiento térmico y protección contra filtraciones	Estándar
5	Ventanas (doble acristalamiento aislante con vidrio templado)	Estándar
6	Ventana practicable (vidrio laminado y templado de 6 + 1,52 + 6 mm)	Estándar
7	Puerta de entrada (puerta personalizada de acero inoxidable)	Estándar
8	Cerradura de la puerta de entrada (cerradura inteligente, impermeable, tipo hotel)	Estándar
9	Tira LED exterior (iluminación ambiental perimetral)	Estándar
10	Aire acondicionado (1 unidad de aire acondicionado tipo split, montada en la pared)	Estándar
Acabados ecológicos de la cabina		
11	Techo del dormitorio (paneles de aluminio con acabado de aleación de aluminio)	Estándar
12	Pared del dormitorio (panel de cristal de carbono)	Estándar
13	Suelo del dormitorio (pavimento SPC de 6 cm)	Estándar
14	Iluminación del dormitorio (focos LED empotrados)	Estándar
Herrajes y mobiliario de baño		
15	Ducha del baño	Estándar
16	Lavabo, espejo, mueble de baño y desagüe de suelo	Estándar
17	Inodoro	Estándar
18	Sistema 3 en 1: iluminación + ventilación + calefacción	Estándar
19	Paredes del baño (paneles prémium de cristal de carbono, ecológicos)	Estándar
20	Suelo del baño (baldosas prémium antideslizantes)	Estándar
21	Puerta del baño para mayor privacidad	Estándar
22	Techo del baño (panel de fibra de madera de bambú)	Estándar
Instalaciones eléctricas / instalaciones de fontanería		
23	Instalación eléctrica completa (cables secciones de 1,5 / 2,5 / 4 / 10 mm²)	Estándar
24	Cableado de red Cat. 6 (cable de red)	Estándar
25	Tubería eléctrica de PVC termoaislante	Estándar
26	Instalación de suministro de agua y evacuación	Estándar
27	Enchufes, interruptores y marcos	Estándar
Sistema de control inteligente		
28	Panel multifuncional	Estándar
29	Control inteligente de la iluminación	Estándar
EXTRA		
30	Mesa de bar de 2000 × 500 mm	Opciona
31	Cama + colchón, 2 percheros para colgar ropa	Opciona


única,
estética,
eficiente




6600
300
100
4725
120
1230
125
150
225
1200
600
1200
1000
2000
500
2900
3200
150

viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viviendas simplificadas

Modelo	Casa prefabricada Contenedor extensible	
Especificaciones	L, An, Al 6.3m*5.9m*2.5m	
Superficie	$37m^2$	
Capacidad máxima	2-4 (personas)	
Potencia	5 kW	
Peso neto	3.8 T	

Se requiere un depósito del 50 % para iniciar la producción de los modelos; una vez finalizados, se abona el 50 % restante antes de la carga para la entrega.

EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA SE HA SELECCIONADO CON SOLUCIONES ECONÓMICAS PARA OPTIMIZAR EL PRECIO FINAL SIN COMPROMETER LA FUNCIONALIDAD NI EL CONFORT NECESARIOS PARA SU USO. TAMBIÉN ES POSIBLE OPTAR POR EQUIPOS Y ACCESORIOS DE GAMAS SUPERIORES, EN CUYO CASO SE ELABORARÁ UN PRESUPUESTO PERSONALIZADO EN FUNCIÓN DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE.

LA CASA SE ENTREGA COMPLETAMENTE AMUEBLADA Y EQUIPADA, SEGÚN LA CONFIGURACIÓN PRESENTADA EN LOS PLANOS Y EN LA PÁGINA DE DETALLES DEL PRODUCTO.

EL AISLAMIENTO TÉRMICO ESTÁ OPTIMIZADO PARA PERMITIR EL USO DE LA CASA DURANTE LAS CUATRO ESTACIONES DEL AÑO.

ESPECIFICACIONES	Modelo	Contenedor extensible			
	Dim. config. extendida	L*AN*AL 5.9*6.3*2.5		Ocup. máx.	2~4
	Dim. interiores	L*AN*AL 5.5*6.3*2.2		Potencia	12KW
	Dim. plegadas	L*AN*AL 5.9*2.2*2.5		Peso	3.5T
	Superficie	38 m²			
Estructura portante del bastidor	Estructura principal (totalmente galvanizada)	Viga superior	Perfil tubular cuadrado de 80 × 80 × 2,5 mm		
		Travesaño superior	Elemento curvado de chapa de 2 mm		
		Viga inferior	Perfil tubular cuadrado de 60 × 80 × 2,5 mm		
		Travesaño inferior	Elemento curvado de chapa de 2,0 mm		
		Travesaño inferior	Elemento curvado de chapa 2,0 mm (placa inf de refuerzo del cabezal de elevación, 6 mm)		
	Bastidor lateral abatible (totalmente galvanizado)	Bastidor superior	Perfil tubular en forma de P, de 40 × 80 × 1,5 mm		
			Perfil tubular cuadrado de 40 × 80 × 1,5 mm		
			Elementos curvados de chapa de 2,0 mm		
		Bastidor de base	Tubo cuadrado de 60 × 80 × 1,5 mm		
			Perfil tubular cuadrado de 80 × 80 × 1,5 mm		
		Bisagra de plegado	Bisagra galvanizada de 13 mm		
	Capa protectora para toda la estructura	Acop. por pulveriz.	Pintura electrostática en polvo		
Paneles para la parte superior de la casa	Perfil central superior	Chapa de acero de 1,0 mm de espesor			
	Techo interior	Panel sándwich EPS 100 mm espesor			
	Paneles de techo	Panel sándwich de EPS de 100 mm de espesor			
Paneles de pared	Paneles para paredes exteriores	Panel sándwich estándar: EPS de 12 kg/m³, 75 mm de espesor, con chapa pintada de 0,35 mm en ambas caras. Opcional: lana de roca, EPS o poliuretano (PUR).			















VIEW BOX HOUSES
PREFAB DREAMS

	Distribución interior	Panel sándwich de EPS de 100 mm	
Suelo	Suelo central	Suelo de óxido de magnesio (MgO), resistente al fuego, de 18 mm de espesor	
	Suelos laterales	Suelo de óxido de magnesio, resistente al fuego, de 18 mm de espesor	
	Suelo	Suelo de PVC de 2,0 mm / Suelo SPC de 4,0 mm	
Sistema de puertas y ventanas	Puerta de entrada	Puerta de entrada de aleación de aluminio, color negro, ancho 1900 × alto 2230 mm	
	Puerta del dormitorio	Según la imagen (sin umbral), color: blanco o gris, 750 × 2050 mm	
	Ventana	Ventanas de PVC, 930 × 930 mm – 5 unidades	
Sistema eléctrico	Sistema de protección eléctrica con interruptores auto.	1 dispositivo diferencial residual (RCD) y 4 interruptores automáticos magnetotérmicos (MCB)	
	Luminarias	Plafón LED redondo / foco LED	
	Enchufes	Según las necesidades	
	interruptores	Interruptor simple de una tecla, en ambos lados	
	Cableado eléctrico	Cableado eléctrico: línea de alimentación de 6 mm², calentador de agua de 6 mm², enchufes de cocina de 4 mm², aire acondicionado de 4 mm², enchufes generales de 2,5 mm² e iluminación de 1,5 mm²	

Mobiliario		Mobiliario de Cocina Estándar en Forma de L	
Baño	Materiales	Incluye la distribución interior, ducha, lavabo, inodoro, espejo, mobiliario, puerta corredera de ducha, desagüe de suelo y tuberías de suministro de agua y evacuación.	
Apartamento	**Distribución interior**		

Configuración Opcional





1

Cama Individual + Colchón con Base de Fibra de Coco Ecológica (3 unidades)	1500mm*2000mm	
Armario	100*60*200	
Aire Acondicionado Midea	Altura: 555 mm, Profundidad: 303 mm, Anchura: 820 mm	
Sofá Cama	El Sofá Cama tiene una longitud de 1,92 m en su configuración extendida, y el colchón mide 1,81 × 1,08 m.	

VIEW BOX HOUSES
PREFAB DREAMS






6300
2050
2200
2050
2040
D2
D1
D1
D1
5900
3160
2300
S1

ESTRUCTURA DE INSTALACIÓN

EJEMPLO Viviendas fáciles



ESTRUCTURA DE INSTALACIÓN

EJEMPLO Viviendas fáciles



VIEWBOXHOUSES.COM

SCAN ME

VIEW BOX HOUSES

PREFAB DREAMS

SUEÑOS PREFABRICADOS - VIVIENDAS FÁCILES

@VIEWBOXHOUSES

SCAN ME SCAN ME SCAN ME SCAN ME SCAN ME





















Sabemos que tienes buen gusto. El futuro de la vivienda y los alquileres BnB es View Box.