CUPRINS



BRAȘOV 2



PRAGA 5



SANTORINI 8



AMALFI 11



BARCELONA 14



LONDRA 17



MADEIRA 20



ANTALYA 23



OSLO 26



TINY HOUSE 29



CONTAINER EXTENSIBIL 32

viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

SPECIFICAȚII TEHNICE

Locuințe simplificate

Model	Casă prefabricată - VIEW BOX BRAȘOV
Specificații	(Lungime, Lățime, Înălțime) 4m * 3m * 3,2m
Zonă	12㎡
Limită de ocupare	2 (Persoane)
Capacitate	8 kW
Greutate netă	2,5 tone





Se percepe un avans de 50% pentru a începe producția modelelor, apoi, la finalizare, restul de 50%, înainte ca acestea să fie încărcate pentru livrare.

AVEM CEL MAI BUN SISTEM DE IZOLAȚIE TERMICĂ DE PE PIAȚĂ.

Oferim garanție de 50 de ani pentru structura metalică galvanizată!



View Box Brasov

VIEW BOX HOUSES

Specificații	Casă prefabricată - View Box Brașov	
Model	(Lungime, lățime, înălțime) 4m * 3m * 3,2m	
Zonă	12㎡	
Limită de ocupare	2 (Persoane)	
Capacitate	8 kW	
Greutate netă	2,5 tone	
Structura periferică		
1	Cadru din oțel galvanizat Tratament de	Oțel galvanizat 2–3 mm
2	suprafață	Carcasă din aliaj de aluminiu 2,5 mml
3	Structură exterioară	Vopsea metalică cu fluorocarbon
4	Insulation and waterproof layer	Poliuretan (Spray de poliuretan aplicat pe partea superioară și inferioară, 30 cm. Pulverizat și pe interiorul carcasei, pereți 18–20 cm) + izolație pe pereții unde este instalat aerul condiționat
5	Fațade vitrate	Sticlă: geam termoizolant stratificat, cu sticlă securizată LOW-E, configurație 6 + 12A + 6 mm (opțional, geam triplu).
6	Fereastră de tip velux	
7	Balcon panoramic	
8	Ușă de intrare	Ușă de intrare personalizată
9	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă
10	Echipamente electrice (aer condiționat / boiler)	Aer condiționat 2 CP + 1,5 CP / boiler
11	Ușa camerei echipamentelor	Aliaj de aluminiu
12	Bandă de lumină LED cu silicon	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
Echipamente interioare		
13	Tavan	2 mm aliaj de aluminiu
14	Perete	8 mm placă din carbon crystal
15	Podea	6 mm parchet SPC ecologic
16	Bandă de lumină / LED	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
17	Perete	5 mm placă din carbon crystal
18	Sistem de iluminat	Standard
19	Șină electrică pentru draperii	Standard
20	Sistem de draperii opace /blackout	Standard
Accesorii de baie		
21	Ușă cu sticlă opacăpentrubaie	Ușă din sticlă mată, cu vizibilitate pe o singură direcție
22	Tavan/perete	Tavan personalizat din aliaj de aluminiu și pereți din fibră ecologică pentru dormitor
23	Cap de duș	Standard
24	Lavoar/mască lavoar/oglindă de baie	Marmură artificială (standard)
25	Robinet/duș/sifon de pardoseală	Standard
26	Toaletă inteligentă	Standard
27	Podea	Pardoseală din marmură artificială pentru baie (alb)
28	Încălzitor pentru baie	Standard
Conducte pentru apă și electricitate (țevi de canalizare unite într-o singură conductă)		
29	Cablu net	Standard European
30	Conducte pentru cablu izolat PVC	
31	Țeavă de drenaj	
32	Priză	
33	Panou deîntrerupătoare/panouUSB	
Sistem de control inteligent		
34	Panou cu senzordecardde accespentru energiaelectrica	Standard European
35	Panou funcții multi-scenariu	
36	Sistem de iluminat	
37	Sistem de draperii	
38	Sistem audio MP3	
39	Control vocal inteligent	
Accesorii		
40	Inele de suspendare / elemente de prindere pentru transport	Oțel
41	Picior de susținere	Oțel
Configurație opțională		
42	Sistem de încălzire în pardoseală	OPȚIONALE
43	Sistem de protecție electrică și termică pentru alimentarea cu apă și drenaj	
44	Proiector + ecran	
45	Pat	

Staircases





View Box Brasov

VIEW BOX HOUSES

View Box Brasov

VIEW BOX HOUSES
PREFAB DREAMS

viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

SPECIFICAȚII TEHNICE

Housing made easy

Model	Casa prefabricată -VIEW BOX PRAGA
Specificații	(Lungime, Lățime, Înălțime) 5,6 m × 3,3 m × 3,2 m
Suprafață	18㎡
Limită de ocupare	2 (Persoane)
Putere instalată	12.5KW
Greutate	4T



Un depozit de 50% este perceput pentru a începe producția modelelor, apoi, odată finalizată, restul de 50% este perceput înainte de încărcarea pentru livrare.

AVEM CEL MAI BUN SISTEM DE IZOLARE TERMICĂ DE PE PIAȚĂ.

Oferim garanție de 50 de ani pentru structura metalică galvanizată!



View Box Prague

VIEW BOX HOUSES

Model	Casă prefabricată – View Box Praga
Dimensiuni	(L, l, Înălțime): 5,6 m × 3,3 m × 3,2 m
Suprafață	18㎡
Capacitate persoane	2 (Persoane)
Putere instalată	10KW
Greutate netă	3T



Structură periferică		
1	Cadru din oțel galvanizat	Oțel galvanizat 2–3 mm
2	Carcasă	Carcasă din aliaj de aluminiu 2,5 mm
3	Tratament de suprafață	Vopsea metalică cu fluorocarbon
4	Strat de izolație și impermeabilizare	Poliuretan (spray de poliuretan aplicat pe partea superioară și inferioară, 30 cm, pulverizat și pe interiorul carcasei, pereți 18–20 cm) izolație pe pereții unde este instalat aerul condiționat
5	Pereți cortină din sticlă	Sticlă: geam termoizolant stratificat, cu sticlă securizată LOW-E, configurație 6 + 12A + 6 mm (opțional, geam triplu).
6	Lucarnă	
7	Balcon panoramic	
8	Ușă de intrare	Ușă de intrare personalizată
9	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă
10	Cameră echipamente electrice (aer condiționat / boiler)	Aer condiționat 2 CP + 1,5 CP / boiler
11	Ușa camerei echipamentelor	Aliaj de aluminiu
12	Cadru exterior cu bandă de lumină cu silicon	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
Echipamente interioare		
13	Tavan	2 mm aliaj de aluminiu
14	Perete	8 mm placă din carbon crystal
15	Podea	6 mm parchet SPC ecologic
16	Bandă de lumină / LED	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
17	Perete	5 mm placă din carbon crystal
18	Sistem de iluminat	Standard
19	Șină electrică pentru draperii	Standard
20	Sistem de draperii opace / blackout	Standard
Accesorii de baie		
21	Ușă cu sticlă opacă pentru baie	Ușă din sticlă mată, cu vizibilitate pe o singură direcție
22	Tavan/perete	Tavan personalizat din aliaj de aluminiu și pereți din fibră ecologică pentru dormitor
23	Cap de duș	Standard
24	Lavoar/mască lavoar/oglindă de baie	Marmură artificială (standard)
25	Robinet/duș/sifon de pardoseală	Standard
26	Toaletă inteligentă	Standard
27	Podea	Pardoseală din marmură artificială pentru baie (alb)
28	Încălzitor pentru baie	Standard
Conducte pentru apă și electricitate(țevidecanalizare unite într-o singură conductă)		
29	Cablu de rețea	Standard European
30	Conducte pentru cablu izolat PVC	
31	Țeavă de drenaj	
32	Priză	
33	Panou de î ntrerupătoare / p anou USB	
Intelligent control system		
34	Panou cu senzor de card de acces pentru recunoașterea energiei electrice	Standard European
35	Panou funcții multi-scenariu	
36	Sistem de iluminat	
37	Control vocal inteligent	
38	Sistem de draperii	
39	Sistem audio MP3	
Accesorii		
40	Inele de suspendare / elemente de prindere pentru transport	Oțel
41	Picior de susținere	Oțel
Configurație opțională		
42	Sistem de protecție electrică și termică pentru alimentarea cu apă și drenaj	OPȚIONALE
43	Proiector + ecran	
44	Bucătărie	
45	Încălzire în pardoseală	
46	Masă de bar	
47	Pat/Canapea extensibilă	

48	3 dulapuri sub pat
49	Dulap *2
50	Frigider
51	Scaun de bar *2
52	Scări

OPȚIONALE





View Box Prague

VIEW BOX HOUSES | View Box Prague

viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

SPECIFICAȚII TEHNICE

Locuințe simplificate

Model	Casă prefabricată - VIEWBOXSANTORINI
Specificații	(Lungime, Lățime, Înălțime) 5,6 m * 3,3 m * 3,2 m
Zonă	18㎡
Limită de ocupare	2 (Persoane)
Capacitate	10 kW
Greutate netă	3T



Se percepe un avans de 50% pentru a începe producția modelelor, apoi, la finalizare, restul de 50%, înainte ca acestea să fie încărcate pentru livrare.

AVEM CEL MAI BUN SISTEM DE IZOLAȚIE TERMICĂ DE PE PIAȚĂ.

Oferim garanție de 50 de ani pentru structura metalică galvanizată!



View Box Santorini

VIEW BOX HOUSES

Model	Casă prefabricată – View Box Santorini
Dimensiuni	(L, l, Înălțime): 5,6 m × 3,3 m × 3,2 m
Suprafață	18㎡
Capacitate persoane	2 (Persoane)
Putere instalată	10KW
Greutate netă	3T



Structură periferică		
1	Cadru din oțel galvanizat	Oțel galvanizat 2–3 mm
2	Carcasă	Carcasă din aliaj de aluminiu 2,5 mm
3	Tratament de suprafață	Vopsea metalică cu fluorocarbon
4	Strat de izolație și impermeabilizare	Poliuretan (spray de poliuretan aplicat pe partea superioară și inferioară, 30 cm, pulverizat și pe interiorul carcasei, pereți 18–20 cm) izolație pe pereții unde este instalat aerul condiționat
5	Pereți cortină din sticlă	Sticlă: geam termoizolant stratificat, cu sticlă securizată LOW-E, configurație 6 + 12A + 6 mm (opțional, geam triplu).
6	Lucarnă	
7	Balcon panoramic	
8	Ușă de intrare	Ușă de intrare personalizată
9	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă
10	Cameră echipamente electrice (aer condiționat / boiler)	Aer condiționat 2 CP + 1,5 CP / boiler
11	Ușa camerei echipamentelor	Aliaj de aluminiu
12	Cadru exterior cu bandă de lumină cu silicon	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
Echipamente interioare		
13	Tavan	2 mm aliaj de aluminiu
14	Perete	8 mm placă din carbon crystal
15	Podea	6 mm parchet SPC ecologic
16	Bandă de lumină / LED	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
17	Perete	5 mm placă din carbon crystal
18	Sistem de iluminat	Standard
19	Șină electrică pentru draperii	Standard
20	Sistem de draperii opace / blackout	Standard
Accesorii de baie		
21	Ușă cu sticlă opacă pentru baie	Ușă din sticlă mată, cu vizibilitate pe o singură direcție
22	Tavan/perete	Tavan personalizat din aliaj de aluminiu și pereți din fibră ecologică pentru dormitor
23	Cap de duș	Standard
24	Lavoar/masă lavoar/oglindă de baie	Marmură artificială (standard)
25	Robinet/duș/sifon de pardoseală	Standard
26	Toaletă inteligentă	Standard
27	Podea	Pardoseală din marmură artificială pentru baie (alb)
28	Încălzitor pentru baie	Standard
Conducte pentru apă și electricitate (țevi de canalizare unite într-o singură conductă)		
29	Cablu de rețea	Standard European
30	Conducte pentru cablu izolat PVC	
31	Țeavă de drenaj	
32	Priză	
33	Panou de întrerupătoare / panou USB	
Intelligent control system		
34	Panou cu senzor de card de acces pentru recunoașterea energiei electrice	Standard European
35	Panou funcții multi-scenariu	
36	Sistem de iluminat	
37	Sistem de draperii	
38	Sistem audio MP3	
39	Control vocal inteligent	
Accesorii		
40	Inele de suspendare / elemente de prindere pentru transport	Oțel
41	Picior de susținere	Oțel
Configurație opțională		
42	Sistem de protecție electrică și termică pentru alimentarea cu apă și drenaj	OPȚIONALE
43	Proiector + ecran	
44	Bucătărie	
45	Încălzire în pardoseală	
46	Masă de bar	
47	Pat/Canapea extensibilă	

48	3 dulapuri sub pat
49	Dulap*2
50	Frigider
51	Scaun de bar*2
52	Scări
53	Scaune de exterior*2+omasă rotundă mică (gri)

OPȚIONALE





View Box Santorini

viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

SPECIFICAȚII TEHNICE

Locuințe simplificate

Model	Casă prefabricată - VIEW BOX AMALFI
Specificații	(Lungime, Lățime, Înălțime) 8,5 m * 3,3 m * 3,2 m
Zonă	28㎡
Limită de ocupare	2 (Persoane)
Capacitate	12,5 kW
Greutate netă	5T



Un depozit de 50% este perceput pentru a începe producția modelelor, apoi, odată finalizată, restul de 50% este perceput înainte de încărcarea pentru livrare.

AVEM CEL MAI BUN SISTEM DE IZOLARE TERMICĂ DE PE PIAȚĂ.

Oferim o garanție de 50 de ani pentru structura metalică galvanizată!



View Box Amalfi

VIEW BOX HOUSES

Model	Casă prefabricată – View Box Amalfi
Specificații	(L, l, Î): 8,5 m * 3,3 m * 3,2 m
Suprafață	28m²
Limită de ocupare	2 (Persoane)
Putere instalată	12,5 KW
Greutate netă	5T



Structură periferică		
1	Cadru din oțel galvanizat	Oțel galvanizat 2–3 mm
2	Structură exterioară	Carcasă din aliaj de aluminiu 2,5 mml
3	Tratament de suprafață	Vopsea metalică cu fluorocarbon
4	Strat de izolație și impermeabilizare	Poliuretan (Spray de poliuretan aplicat pe partea superioară și inferioară, 30 cm. Pulverizat și pe interiorul carcasei, pereți 18–20 cm) + izolație pe pereții unde este instalat aerul condiționat
5	Fațade vitrate	Sticlă: geam termoizolant stratificat, cu sticlă securizată LOW-E, configurație 6 + 12A + 6 mm (opțional, geam triplu).
6	Fereastră de tip velux	
7	Balcon panoramic	
8	Ușă de intrare	Ușă de intrare personalizată
9	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă
10	Echipamente electrice (aer condiționat / boiler)	Aer condiționat 2 CP + 1,5 CP / boiler
11	Ușa camerei echipamentelor	Aliaj de aluminiu
12	Bandă de lumină LED cu silicon	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
Echipamente interioare		
13	Tavan	2 mm aliaj de aluminiu
14	Perete	8 mm placă din carbon crystal
15	Podea	6 mm parchet SPC ecologic
16	Bandă de lumină / LED	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
17	Perete	5 mm placă din carbon crystal
18	Sistem de iluminat	Standard
19	Șină electrică pentru draperii	Standard
20	Sistem de draperii opace / blackout	Standard
Accesorii de baie		
21	Ușă cu sticlă opacă pentru baie	Ușă din sticlă mată, cu vizibilitate pe o singură direcție
22	Tavan/perete	Tavan personalizat din aliaj de aluminiu și pereți din fibră ecologică pentru dormitor
23	Cap de duș	Standard
24	Lavoar/masă lavoar/oglindă de baie	Marmură artificială (standard)
25	Robinet/duș/sifon de pardoseală	Standard
26	Toaletă inteligentă	Standard
27	Podea	Pardoseală din marmură artificială pentru baie (alb)
28	Încălzitor pentru baie	Standard
Conducte pentru apă și electricitate (țevi de canalizare unite într-o singură conductă)		
29	Cablu net	Standard European
30	Conducte pentru cablu izolat PVC	
31	Țeavă de drenaj	
32	Priză	
33	Panou de întrerupătoare / panou USB	
Sistem de control inteligent		
34	Panou cu senzor de card de acces pentru energia electrica	Standard European
35	Panou funcții multi-scenariu	
36	Sistem de iluminat	
37	Sistem de draperii	
38	Sistem audio MP3	
39	Control vocal inteligent	
Accesorii		
40	Inele de suspendare / elemente de prindere pentru transport	Oțel
41	Picior de susținere	Oțel
Configurație opțională		
42	Sistem de încălzire în pardoseală	OPȚIONALE
43	Sistem de protecție electrică și termică pentru alimentarea cu apă și drenaj	
44	Proiector + ecran	
45	Bucătărie	
46	Masă de bar	
47	Un pat	

48	3 dulapuri sub pat
49	Dulap*2
50	Frigider
51	Scaun de bar*2
52	Scări
53	Scaune de exterior*2+omasă rotundă mică (gri)

OPȚIONALE





View Box Amalfi



viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

SPECIFICAȚII TEHNICE

Locuințe simplificate

Model	Casă prefabricată - VIEWBOXBARCELONA
Specificații	(Lungime, Lățime, Înălțime) 8,5 m * 3,3 m * 3,2 m
Zonă	28㎡
Limită de ocupare	4 (Persoane)
Capacitate	13,5 kW
Greutate netă	5T



Se percepe un avans de 50% pentru a începe producția modelelor, apoi, la finalizare, restul de 50%, înainte ca acestea să fie încărcate pentru livrare.

AVEM CEL MAI BUN SISTEM DE IZOLAȚIE TERMICĂ DE PE PIAȚĂ.

Oferim garanție de 50 de ani pentru structura metalică galvanizată!



VIEW BOX HOUSES

Model	Casă prefabricată – View Box Barcelona	
Specificații	(L, l, Î): 8,5 m * 3,3 m * 3,2 m	
Suprafață	28m²	
Limită de ocupare	2 (Persoane)	
Putere instalată	12,5 KW	
Greutate netă	5T	
Structură periferică		
1	Cadru din oțel galvanizat	Oțel galvanizat 2–3 mm
2	Structură exterioară	Carcasă din aliaj de aluminiu 2,5 mml
3	Tratament de suprafață	Vopsea metalică cu fluorocarbon
4	Strat de izolație și impermeabilizare	Poliuretan (Spray de poliuretan aplicat pe partea superioară și inferioară, 30 cm. Pulverizat și pe interiorul carcasei, pereți 18–20 cm) + izolație pe pereții unde este instalat aerul condiționat
5	Fațade vitrate	Sticlă: geam termoizolant stratificat, cu sticlă securizată LOW-E, configurație 6 + 12A + 6 mm (opțional, geam triplu).
6	Fereastră de tip velux	
7	Balcon panoramic	
8	Ușă de intrare	Ușă de intrare personalizată
9	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă
10	Echipamente electrice (aer condiționat / boiler)	Aer condiționat 2 CP + 1,5 CP / boiler
11	Ușa camerei echipamentelor	Aliaj de aluminiu
12	Bandă de lumină LED cu silicon	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
Echipamente interioare		
13	Tavan	2 mm aliaj de aluminiu
14	Perete	8 mm placă din carbon crystal
15	Podea	6 mm parchet SPC ecologic
16	Bandă de lumină / LED	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
17	Perete	5 mm placă din carbon crystal
18	Sistem de iluminat	Standard
19	Șină electrică pentru draperii	Standard
20	Sistem de draperii opace / blackout	Standard
Accesorii de baie		
21	Ușă cu sticlă opacă pentru baie	Ușă din sticlă mată, cu vizibilitate pe o singură direcție
22	Tavan/perete	Tavan personalizat din aliaj de aluminiu și pereți din fibră ecologică pentru dormitor
23	Cap de duș	Standard
24	Lavoar/masă lavoar/oglindă de baie	Marmură artificială (standard)
25	Robinet/duș/sifon de pardoseală	Standard
26	Toaletă inteligentă	Standard
27	Podea	Pardoseală din marmură artificială pentru baie (alb)
28	Încălzitor pentru baie	Standard
Conducte pentru apă și electricitate (țevi de canalizare unite într-o singură conductă)		
29	Cablu net	Standard European
30	Conducte pentru cablu izolat PVC	
31	Țeavă de drenaj	
32	Priză	
33	Panou de întrerupătoare / panou USB	
Sistem de control inteligent		
34	Panou cu senzor de card de acces pentru energia electrica	Standard European
35	Panou funcții multi-scenariu	
36	Sistem de iluminat	
37	Sistem de draperii	
38	Sistem audio MP3	
39	Control vocal inteligent	
Accesorii		
40	Inele de suspendare / elemente de prindere pentru transport	Oțel
41	Picior de susținere	Oțel
Configurație opțională		
42	Sistem de încălzire în pardoseală	OPȚIONALE
43	Sistem de protecție electrică și termică pentru alimentarea cu apă și drenaj	
44	Proiector + ecran	
45	Bucătărie	
46	Masă de bar	
47	Un pat	

48	Un pat
49	Dulap*2
50	Ușă dormitor
51	Frigider
52	Scaun*2
53	Scări
54	3dulapurisubpat

OPȚIONALE





VIEW BOX HOUSES

View Box Barcelona

BEST SELLER

VIEW BOX HOUSES

viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

SPECIFICAȚII TEHNICE

Housing made easy

MODEL	Casa prefabricată - VIEW BOX LONDRA
Specificații	(Lungime, Lățime, Înălțime) 11,5 m × 3,3 m × 3,2 m
Suprafață	38㎡
Limită de ocupare	4-6 (Persoane)
Putere instalată	15KW
Greutate	10T



Un depozit de 50% este perceput pentru a începe producția modelelor, apoi, odată finalizată, restul de 50% este perceput înainte de încărcarea pentru livrare.

AVEM CEL MAI BUN SISTEM DE IZOLARE TERMICĂ DE PE PIAȚĂ.

Oferim o garanție de 50 de ani pentru structura metalică galvanizată!



VIEW BOX HOUSES

Model	Casă prefabricată – View Box Londra
Specificații	(L, l, I): 11,5 m × 3,3 m × 3,2 m
Suprafață	38㎡
Limită de ocupare	4-6 (Persoane)
Putere instalată	15KW
Greutate netă	9T



Structură periferică		
1	Cadru din oțel galvanizat	Oțel galvanizat 2–3 mm
2	Structură exterioară	Carcasă din aliaj de aluminiu 2,5 mml
3	Tratament de suprafață	Vopsea metalică cu fluorocarbon
4	Strat de izolație și impermeabilizare	Poliuretan (Spray de poliuretan aplicat pe partea superioară și inferioară, 30 cm. Pulverizat și pe interiorul carcasei, pereți 18–20 cm) + izolație pe pereții unde este instalat aerul condiționat
5	Fațade vitrate	Sticlă: geam termoizolant stratificat, cu sticlă securizată LOW-E, configurație 6 + 12A + 6 mm (opțional, geam triplu).
6	Fereastră de tip velux	
7	Balcon panoramic	
8	Ușă de intrare	Ușă de intrare personalizată
9	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă
10	Echipamente electrice (aer condiționat / boiler)	Aer condiționat 2 CP + 1,5 CP / boiler
11	Ușa camerei echipamentelor	Aliaj de aluminiu
12	Bandă de lumină LED cu silicon	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
Echipamente interioare		
13	Tavan	2 mm aliaj de aluminiu
14	Perete	8 mm placă din carbon crystal
15	Podea	6 mm parchet SPC ecologic
16	Bandă de lumină / LED	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
17	Perete	5 mm placă din carbon crystal
18	Sistem de iluminat	Standard
19	Șină electrică pentru draperii	Standard
20	Sistem de draperii opace / blackout	Standard
Accesorii de baie		
21	Ușă cu sticlă opacă pentru baie	Ușă din sticlă mată, cu vizibilitate pe o singură direcție
22	Tavan/perete	Tavan personalizat din aliaj de aluminiu și pereți din fibră ecologică pentru dormitor
23	Cap de duș	Standard
24	Lavoar/mască lavoar/oglindă de baie	Marmură artificială (standard)
25	Robinet/duș/sifon de pardoseală	Standard
26	Toaletă inteligentă	Standard
27	Podea	Pardoseală din marmură artificială pentru baie (alb)
28	Încălzitor pentru baie	Standard
Conducte pentru apă și electricitate (țevi de canalizare unite într-o singură conductă)		
29	Cablu net	Standard European
30	Conducte pentru cablu izolat PVC	
31	Țeavă de drenaj	
32	Priză	
33	Panou de întrerupătoare / panou USB	
Sistem de control inteligent		
34	Panou cu senzor de card de acces pentru energia electrica	Standard European
35	Panou funcții multi-scenariu	
36	Sistem de iluminat	
37	Sistem de draperii	
38	Sistem audio MP3	
39	Control vocal inteligent	
Accesorii		
40	Inele de suspendare / elemente de prindere pentru transport	Oțel
41	Picior de susținere	Oțel
Configurație opțională		
42	Sistem de încălzire în pardoseală	OPȚIONALE
43		
44	Sistem de protecție electrică și termică pentru alimentarea cu apă și drenaj	
45	Proiector + ecran	
46	Bucătărie	
47	Masă de bar	
	Canapea extensibilă	

48	Un pat
49	Dulap *2
50	Ușă dormitor
51	Frigider
52	Scaun de bar *2
53	Scări
54	3 dulapuri sub pat

OPȚIONALE





View Box London



BEST SELLER

VIEW BOX HOUSES
PREFAB DREAMS

viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

SPECIFICAȚII TEHNICE

Locuințe simplificate

Model	Casă prefabricată - VIEW BOX MADEIRA
Specificații	(Lungime, Lățime, Înălțime) 11,5 m * 3,3 m * 3,2 m
Zonă	38㎡
Limită de ocupare	4-6 (Persoane)
Capacitate	15 kW
Greutate netă	10T



Un depozit de 50% este perceput pentru a începe producția modelelor, apoi, odată finalizată, restul de 50% este perceput înainte de încărcarea pentru livrare.

AVEM CEL MAI BUN SISTEM DE IZOLARE TERMICĂ DE PE PIAȚĂ.

Oferim o garanție de 50 de ani pentru structura metalică galvanizată!



VIEW BOX HOUSES

Model	Casă prefabricată – View Box Madeira
Specificații	(L, l, Î): 11,5 m × 3,3 m × 3,2 m
Suprafață	38m²
Limită de ocupare	4-6 (Persoane)
Putere instalată	15KW
Greutate netă	9T



Structură periferică		
1	Cadru din oțel galvanizat	Oțel galvanizat 2–3 mm
2	Structură exterioară	Carcasă din aliaj de aluminiu 2,5 mml
3	Tratament de suprafață	Vopsea metalică cu fluorocarbon
4	Strat de izolație și impermeabilizare	Poliuretan (Spray de poliuretan aplicat pe partea superioară și inferioară, 30 cm. Pulverizat și pe interiorul carcasei, pereți 18–20 cm) + izolație pe pereții unde este instalat aerul condiționat
5	Fațade vitrate	Sticlă: geam termoizolant stratificat, cu sticlă securizată LOW-E, configurație 6 + 12A + 6 mm (opțional, geam triplu).
6	Fereastră de tip velux	
7	Balcon panoramic	
8	Ușă de intrare	Ușă de intrare personalizată
9	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă
10	Echipamente electrice (aer condiționat / boiler)	Aer condiționat 2 CP + 1,5 CP / boiler
11	Ușa camerei echipamentelor	Aliaj de aluminiu
12	Bandă de lumină LED cu silicon	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
Echipamente interioare		
13	Tavan	2 mm aliaj de aluminiu
14	Perete	8 mm placă din carbon crystal
15	Podea	6 mm parchet SPC ecologic
16	Bandă de lumină / LED	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
17	Perete	5 mm placă din carbon crystal
18	Sistem de iluminat	Standard
19	Șină electrică pentru draperii	Standard
20	Sistem de draperii opace / blackout	Standard
Accesorii de baie		
21	Ușă cu sticlă opacă pentru baie	Ușă din sticlă mată, cu vizibilitate pe o singură direcție
22	Tavan/perete	Tavan personalizat din aliaj de aluminiu și pereți din fibră ecologică pentru dormitor
23	Cap de duș	Standard
24	Lavoar/mască lavoar/oglindă de baie	Marmură artificială (standard)
25	Robinet/duș/sifon de pardoseală	Standard
26	Toaletă inteligentă	Standard
27	Podea	Pardoseală din marmură artificială pentru baie (alb)
28	Încălzitor pentru baie	Standard
Conducte pentru apă și electricitate (țevi de canalizare unite într-o singură conductă)		
29	Cablu net	Standard European
30	Conducte pentru cablu izolat PVC	
31	Țeavă de drenaj	
32	Priză	
33	Panou de întrerupătoare / panou USB	
Sistem de control inteligent		
34	Panou cu senzor de card de acces pentru energia electrica	Standard European
35	Panou funcții multi-scenariu	
36	Sistem de iluminat	
37	Sistem de draperii	
38	Sistem audio MP3	
39	Control vocal inteligent	
Accesorii		
40	Inele de suspendare / elemente de prindere pentru transport	Oțel
41	Picior de susținere	Oțel
Configurație opțională		
42	Sistem de încălzire în pardoseală	OPȚIONALE
43	Sistem de protecție electrică și termică pentru alimentarea cu apă și drenaj	
44	Proiector + ecran	
45	Bucătărie	
46	Masă de bar	
47	Canapea extensibilă	

48	Un pat
49	Dulap*2
50	Ușă dormitor
51	Scaune de exterior*2 o masă rotundă mică
52	Frigider
53	Scaun de masă*2
54	Scară
55	3 dulapuri sub pat

OPȚIONALE





viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

SPECIFICAȚII TEHNICE

Locuințe simplificate

Model	Casă prefabricată - VIEW BOX ANTALYA
Specificații	(Lungime, Lățime, Înălțime) 11,5 m * 3,3 m * 3,2 m
Zonă	38㎡
Limită de ocupare	4-6 (Persoane)
Capacitate	15 kW
Greutate netă	9T





Se percepe un avans de 50% pentru a începe producția modelelor, apoi, la finalizare, restul de 50%, înainte ca acestea să fie încărcate pentru livrare.

AVEM CEL MAI BUN SISTEM DE IZOLAȚIE TERMICĂ DE PE PIAȚĂ.

Oferim 50 de ani garanție pentru structura din oțel galvanizat!



View Box Antalya

VIEW BOX HOUSES

Model	Casă prefabricată – View Box Antalya	
Specificații	(L, l, Î): 11,5 m × 3,3 m × 3,2 m	
Suprafață	38m²	
Limită de ocupare	4-6 (Persoane)	
Putere instalată	15KW	
Greutate netă	9T	
Structură periferică		
1	Cadru din oțel galvanizat	Oțel galvanizat 2–3 mm
2	Structură exterioară	Carcasă din aliaj de aluminiu 2,5 mml
3	Tratament de suprafață	Vopsea metalică cu fluorocarbon
4	Strat de izolație și impermeabilizare	Poliuretan (Spray de poliuretan aplicat pe partea superioară și inferioară, 30 cm. Pulverizat și pe interiorul carcasei, pereți 18–20 cm) + izolație pe pereții unde este instalat aerul condiționat
5	Fațade vitrate	Sticlă: geam termoizolant stratificat, cu sticlă securizată LOW-E, configurație 6 + 12A + 6 mm (opțional, geam triplu).
6	Fereastră de tip velux	
7	Balcon panoramic	
8	Ușă de intrare	Ușă de intrare personalizată
9	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă
10	Echipamente electrice (aer condiționat / boiler)	Aer condiționat 2 CP + 1,5 CP / boiler
11	Ușa camerei echipamentelor	Aliaj de aluminiu
12	Bandă de lumină LED cu silicon	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
Echipamente interioare		
13	Tavan	2 mm aliaj de aluminiu
14	Perete	8 mm placă din carbon crystal
15	Podea	6 mm parchet SPC ecologic
16	Bandă de lumină / LED	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
17	Perete	5 mm placă din carbon crystal
18	Sistem de iluminat	Standard
19	Șină electrică pentru draperii	Standard
20	Sistem de draperii opace / blackout	Standard
Accesorii de baie		
21	Ușă cu sticlă opacă pentru baie	Ușă din sticlă mată, cu vizibilitate pe o singură direcție
22	Tavan/perete	Tavan personalizat din aliaj de aluminiu și pereți din fibră ecologică pentru dormitor
23	Cap de duș	Standard
24	Lavoar/mască lavoar/oglindă de baie	Marmură artificială (standard)
25	Robinet/duș/sifon de pardoseală	Standard
26	Toaletă inteligentă	Standard
27	Podea	Pardoseală din marmură artificială pentru baie (alb)
28	Încălzitor pentru baie	Standard
Conducte pentru apă și electricitate (țevi de canalizare unite într-o singură conductă)		
29	Cablu net	Standard European
30	Conducte pentru cablu izolat PVC	
31	Țeavă de drenaj	
32	Priză	
33	Panou de întrerupătoare / panou USB	
Sistem de control inteligent		
34	Panou cu senzor de card de acces pentru energia electrica	Standard European
35	Panou funcții multi-scenariu	
36	Sistem de iluminat	
37	Sistem de draperii	
38	Sistem audio MP3	
39	Control vocal inteligent	
Accesorii		
40	Inele de suspendare / elemente de prindere pentru transport	Oțel
41	Picior de susținere	Oțel
Configurație opțională		
42	Sistem de încălzire în pardoseală	OPȚIONALE
43	Sistem de protecție electrică și termică pentru alimentarea cu apă și drenaj	
44	Proiector + ecran	
45	Bucătărie	
46	Masă de bar	
47	Canapea extensibilă	

48	Un pat
49	Dulap *2
50	Ușă baie
51	Frigider
52	Scaun bar *2
53	Scări
54	3 dulapurisubpat

OPTIONALE





View Box Antalya

VIEW BOX HOUSES

View Box Antalya

BEST SELLER

VIEW BOX HOUSES

viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

SPECIFICAȚII TEHNICE

Locuințe simplificate

Model	Casă prefabricată - VIEW BOX OSLO
Specificații	(Lungime, Lățime, Înălțime) 11,5 m * 3,3 m * 3,2 m
Zonă	38㎡
Limită de ocupare	4-6 (Persoane)
Capacitate	15 kW
Greutate netă	10T



Se percepe un avans de 50% pentru a începe producția modelelor, apoi, la finalizare, restul de 50%, înainte ca acestea să fie încărcate pentru livrare.

AVEM CEL MAI BUN SISTEM DE IZOLARE TERMICĂ DINTRE TOATE FABRICILE DE PE PIAȚĂ.
Oferim o garanție de 50 de ani pentru structura metalică galvanizată!



VIEW BOX HOUSES

VIEW BOX HOUSES

Model	Casă prefabricată – View Box OSLO
Specificații	(L, l, Î): 11,5 m × 3,3 m × 3,2 m
Suprafață	38 m²
Limită de ocupare	4-6 (Persoane)
Putere instalată	15KW
Greutate netă	9T



Structură periferică		
1	Cadru din oțel galvanizat	Oțel galvanizat 2–3 mm
2	Structură exterioară	Carcasă din aliaj de aluminiu 2,5 mml
3	Tratament de suprafață	Vopsea metalică cu fluorocarbon
4	Strat de izolație și impermeabilizare	Poliuretan (Spray de poliuretan aplicat pe partea superioară și inferioară, 30 cm. Pulverizat și pe interiorul carcasei, pereți 18–20 cm) + izolație pe pereții unde este instalat aerul condiționat
5	Fațade vitrate	Sticlă: geam termoizolant stratificat, cu sticlă securizată LOW-E, configurație 6 + 12A + 6 mm (opțional, geam triplu).
6	Fereastră de tip velux	
7	Balcon panoramic	
8	Ușă de intrare	Ușă de intrare personalizată
9	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă	Încuietoare inteligentă, rezistentă la apă
10	Echipamente electrice (aer condiționat / boiler)	Aer condiționat 2 CP + 1,5 CP / boiler
11	Ușa camerei echipamentelor	Aliaj de aluminiu
12	Bandă de lumină LED cu silicon	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
Echipamente interioare		
13	Tavan	2 mm aliaj de aluminiu
14	Perete	8 mm placă din carbon crystal
15	Podea	6 mm parchet SPC ecologic
16	Bandă de lumină / LED	Temperaturi de culoare (2.000–3.000 K)
17	Perete	5 mm placă din carbon crystal
18	Sistem de iluminat	Standard
19	Șină electrică pentru draperii	Standard
20	Sistem de draperii opace /blackout	Standard
Accesorii de baie		
21	Ușă cu sticlăopacăpentrubaie	Ușă din sticlă mată, cu vizibilitate pe o singură direcție
22	Tavan/perete	Tavan personalizat din aliaj de aluminiu și pereți din fibră ecologică pentru dormitor
23	Cap de duș	Standard
24	Lavoar/mască lavoar/oglindă de baie	Marmură artificială (standard)
25	Robinet/duș/sifon de pardoseală	Standard
26	Toaletă inteligentă	Standard
27	Podea	Pardoseală din marmură artificială pentru baie (alb)
28	Încălzitor pentru baie	Standard
Conducte pentru apă și electricitate (țevi de canalizare unite într-o singură conductă)		
29	Cablu net	Standard European
30	Conducte pentru cablu izolat PVC	
31	Țeavă de drenaj	
32	Priză	
33	Panoudeîntrerupătoare/panouUSB	
Sistem de control inteligent		
34	Panou cu senzordecardde accespentru energiaelectrica	Standard European
35	Panou funcții multi-scenariu	
36	Sistem de iluminat	
37	Sistem de draperii	
38	Sistem audio MP3	
39	Control vocal inteligent	
Accesorii		
40	Inele de suspendare / elemente de prindere pentru transport	Oțel
41	Picior de susținere	Oțel
Configurație opțională		
42	Sistem de încălzire în pardoseală	OPȚIONALE
43	Sistem de protecție electrică și termică pentru alimentarea cu apă și drenaj	
44	Proiector + ecran	
45	Bucătărie	
46	Masă de bar	
47	Canapea extensibilă	

48	Un pat
49	Dulap *2
50	Ușă baie
51	Frigider
52	Scaun bar *2
53	Scări
54	3 dulapurisubpat

OPȚIONALE





viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

SPECIFICAȚII TEHNICE

Locuințe simplificate

Model	Casă prefabricată Tiny House
Specificații	(Lungime, Lățime, Înălțime) 6.6m*3.2m*3.25m
Suprafață	21㎡
Limită de ocupare	2-4 (Persoane)
Capacitate	5 kW
Greutate netă	3.8 T



Căsuța este livrată sub formă de kit de asamblare. Opțional, putem asigura serviciul de asamblare la locația Dvs. Costul asamblării este de 1.500 EUR + TVA.

Un depozit de 50% este perceput pentru a începe producția modelelor, apoi, odată finalizată, restul de 50% este perceput înainte de încărcarea pentru livrare.

CASA ESTE ECHIPATĂ, AȘA CUM SE ARATĂ ÎN PLANURI ȘI PE PAGINA DE DETALII A PRODUSULUI. IZOLAȚIE TERMICĂ OPTIMIZATĂ PENTRU UTILIZARE ÎN TOATE CELE 4 ANOTIMPURI.



VIEW BOX HOUSES

Model	**Tiny Modular House**	
Specificații	L*l*Î 6.6m*3.2m*3.25m	
Suprafață	21.12 ㎡	
Limită de ocupare	2-4 persoane	
Capacitate instalată	5KW	
Greutate netă	11860 kg	
Structura perimetrală principală		
1	Cadru modular principal (structură din oțel galvanizat + G550)	Standard
2	Perete exterior (panou exterior din aliaj impermeabil de 16 mm)	Standard
3	Tratament suprafață carcasă (vopsea metalică fluorocarbonizată)	Standard
4	Izolație termică și protecție împotriva infiltrațiilor (panouri din polistiren extrudat de100 mm+membranăimpermeabilășipermeabilă la vapori).	Standard
5	Ferestre (geam termoizolant cu sticlă securizată, dublu)	Standard
6	Fereastră cu deschidere (sticlă laminată și securizată 6 + 1,52 + 6 mm)	Standard
7	Ușă de intrare (ușă personalizată din oțel inoxidabil)	Standard
8	Încuietoare ușă de intrare (încuietoare inteligentă, impermeabilă, tip hotel)	Standard
9	Bandă luminoasă exterioară (bandă LED ambientală perimetrală)	Standard
10	Aer condiționat (1 unitate de a er condiționat tip split, montată pe perete)	Standard
Finisaje ecologice pentru cabină		
11	Tavandormitor(panouridin aluminiu,finisaj cu aliaj de aluminiu)	Standard
12	Perete dormitor (placă de cristal de carbon)	Standard
13	Pardoseală dormitor (podea SPC de 6 cm)	Standard
14	Iluminat dormitor (spoturi LED încastrate)	Standard
Feronerie și mobilier de baie		
15	Duș baie	Standard
16	Chiuvetă, oglindă, mobilier pentru baie și sifon de pardoseală	Standard
17	Vas WC	Standard
18	Sistem 3 în 1: iluminat + ventilație + încălzire	Standard
19	Pereți baie (panouri premium din cristal de carbon, ecologice)	Standard
20	Pardoseală baie (gresie premium antiderapantă)	Standard
21	Ușă baie pentru intimitate (sticlă securizată mată, unidirecțională)	Standard
22	Tavan baie (placă din fibre de lemn de bambus)	Standard
Instalații electrice / instalații sanitare		
23	Instalație electrică completă (cabluri cu secțiuni de 1,5 / 2,5 / 4 / 10 mm^2)	Standard
24	Cablare de rețea Cat. 6 (cablu de rețea)	Standard
25	Tubulatură electrică din PVC termoizolant	Standard
26	Instalație de alimentare cu apă și evacuare (rezistente la presiune)	Standard
27	Prize, întrerupătoare și rame	Standard
Sistem inteligent de control		
28	Panou multifuncțional	Standard
29	Controlinteligent al iluminatului	Standard
EXTRA		
30	Masăde bar2000 * 500 mm	Opțional
31	Pat + saltea, 2*standuri umerașe	Opțional


unique,
aesthetic,
efficient.




6600
300
100
4725
120
1230
125
150
225
1200
600
1200
1000
2000
500
2900
3200
150

viewboxhouses.com
support@viewboxhouses.com

VIEW HOUSES SRL
RO51641409
J2025027519007

SPECIFICAȚII TEHNICE

Locuințe simplificate

Model	Casă prefabricată Container extensibil
Specificații	(Lungime, Lățime, Înălțime) 6.3m*5.9m*2.5m
Suprafață	37㎡
Limită de ocupare	2-4 (Persoane)
Capacitate	5 kW
Greutate netă	3.8 T



Un depozit de 50% este perceput pentru a începe producția modelelor, apoi, odată finalizată, restul de 50% este perceput înainte de încărcarea pentru livrare.

ECHIPAREA CASEI ESTE REALIZATĂ CU SOLUȚII ECONOMICE, ALESE PENTRU OPTIMIZAREA PREȚULUI FINAL, FĂRĂ A COMPROMITE FUNCȚIONALITATEA ȘI CONFORTUL NECESAR UTILIZĂRII. DE ASEMENEA, SE POATE OPTA PENTRU ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI DIN CLASE SUPERIOARE, CAZ ÎN CARE OFERTA VA FI REALIZATĂ PERSONALIZAT, ÎN FUNCȚIE DE CERINȚE.

CASA ESTE LIVRATĂ COMPLET MOBILATĂ ȘI ECHIPATĂ, CONFORM CONFIGURAȚIEI PREZENTATE ÎN PLANURI ȘI PE PAGINA DE DETALII A PRODUSULUI.

IZOLAȚIA TERMICĂ ESTE OPTIMIZATĂ PENTRU UTILIZAREA CASEI ÎN TOATE CELE 4 ANOTIMPURI.

SPECIFICAȚII	Model	Căsuță extensibilă			
	Dim. config. extinsă	L*l*Î 5.9*6.3*2.5		Limitade ocupare	2~4
	Dim. interioare	L*l*Î 5.5*6.3*2.2		Capacitate instalată	12KW
	Dimensiuni pliate	L*l*Î 5.9*2.2*2.5		Greutate netă	3.5T
	Suprafață	38.2㎡			
Structură portantă a cadrului	Cadru principal (complet galvanizat)	Grindă superioară	Profil tubular pătrat 80 × 80 × 2,5 mm		
		Traversă superioară	Element curbat din tablă 2,0 mm		
		Grindă inferioară	Profil tubular pătrat 60 × 80 × 2,5 mm		
		Traversă inferioară	Element curbat din tablă 2,0 mm		
		Traversă inferioară	Element curbat din tablă de 2,0 mm (placă inf. de ranforsare a capului de ridicare, 6 mm)		
	Cadru lateral rabatabil (complet galvanizat)	Cadru superior	Profil tubular în formă de P, 40 × 80 × 1,5 mm		
			Profil tubular pătrat 40 × 80 × 1,5 mm		
			Elemente curbate din tablă de 2,0 mm		
		Cadru bază	60*80*1.5mm square tube		
			Profil tubular pătrat 80 × 80 × 1,5 mm		
		Balama de pliere	Balama galvanizată de 13 mm		
	Strat protector pentru întregul cadru	Acop. prin pulverizare	Vopsire în câmp e lectrostatic cu pulbere		
Panouri pentru partea superioară a căsuței	Profil central sup. exterior	Tablă de oțel cu grosimea de 1,0 mm			
	Tavan interior	Panou sandwich din EPS, cu grosimea de 100 mm			
	Panouri pentru tavan	Panou sandwich din EPS, cu grosimea de 100 mm			
Panouri pereți	Panouri pentru pereți exteriori	Panou sandwich standard: EPS 12 kg/m³, 75 mm, cu tablă vopsită pe ambele fețe de 0,35 mm. Opțional: vată bazaltică, EPS sau poliuretan (PUR).			

VIEW BOX HOUSES
PREFAB DREAMS

	Compartimentare	Panou sandwich din EPS, 100 mm	
Podea	Pardoseală centrală floor	Pardoseală din oxid de magneziu, rezistentă la foc, cu grosimea de 18 mm	
	Pardoseli laterale	Pardoseală din oxid de magneziu, rezistentă la foc, cu grosimea de 18 mm	
	Pardoseală	Pardoseală PVC, 2,0 mm / Pardoseală SPC, 4,0 mm	
Sistem de uși și ferestre	Ușă de intrare	**Ușă de intrare din aliaj de aluminiu, culoare: negru, L 1900 × H 2230 mm**	
	Ușă dormitor	Conform imaginii (fără prag), culoare: alb sau gri, 750 × 2050 mm	
	Fereastră	Ferestre din PVC, 930 × 930 mm – 5 bucăți	
Sistem electric	Sistem de protecție electrică breaker system	1 dispozitiv diferențial (RCD) și 4 întrerupătoare automate (MCB)	
	Corpuri de iluminat	Plafonieră LED rotundă/ spot	
	Prize	în funcție de necesități	
	Întrerupătoare	întrerupător simplu cu o tastă, pe ambele fețe	
	Cablaj electric	Cablare electrică: linie de alimentare 6 mm², boiler 6 mm², prize bucătărie 4 mm², aer condiționat 4 mm², prize generale 2,5 mm² și iluminat 1,5 mm².	

Mobilier		Mobilier de bucătărie standard în formă de L	
Baie	Materiale	Include compartimentare, duș, lavoar, vas WC, oglindă, mobilier, ușă glisantă pentru duș, sifon de pardoseală și conducte pentru alimentarea cu apă și evacuare.	
Apatament	**Compartimentare**		

CONFIGURAȚIE OPȚIONALĂ





Pat de o persoană + saltea cu suport din fibră de cocos ecologică (3 buc.)	1500mm*2000mm	
Dulap （3）	100*60*200	
Aer condiționat Midea	Înălțime: 555 mm, adâncime: 303 mm, lățime: 820 mm	
Canapea extensibilă	Canapeaua extensibilă are, în configurație extinsă, o lungime de 1,92 m, iar salteaua are dimensiunile de 1,81 × 1,08 m.	

VIEW BOX HOUSES
PREFAB DREAMS






6300
2050
2200
2050
W1
W2
W1
2040
D2
D1
D1
D1
W1
3160
5900
2300
W1
S1
W1

STRUCTURA DE AMPLASARE

EXEMPLU Housing made easy



STRUCTURA DE AMPLASARE

EXEMPLU Housing made easy



VIEWBOXHOUSES.COM

SCAN ME

VIEW BOX HOUSES

PREFAB DREAMS

PREFAB DREAMS - HOUSING MADE EASY

@VIEWBOXHOUSES

SCAN ME SCAN ME SCAN ME SCAN ME SCAN ME





















We know you have great taste. The future of housing and BnB rentals is View Box.